

สำเนาผู้ทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 1 สาย	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 250 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง	
			1. จากบ้านนางดี เนาว์นาน ถึงสวนน.ส.เอี่ยม อวรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.105 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร วางท่อขนาด 40 ซม. จำนวน 8 ท่อน จำนวน 2 จุด	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000				ยาว 200 เมตร
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 จำนวน 3 โครงการ โครงการละ 1 สาย	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 100 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
			1. จากสวนนางแดงอ่อน แก้วประสงค์ถึงสวนนางสะอาด อังไกรรัมย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.40 x 100 เมตร จำนวน 12 ท่อน	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000				ยาว 600 เมตร
			2. จากสามแยกนางางสุทิน เรืองรัมย์ ถึงนางางหิน อุไรรัมย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.40 x 100 เมตร จำนวน 10 ท่อน หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุก 0.50 เมตร	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000				ยาว 700 เมตร
			3. ากบ้านนายจัด เบี้ยชาติไทยถึงนายสมคิด อุบลเผื่อน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.40 x 100 เมตร จำนวน 8 ท่อน หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร									

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จำนวน 4 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1. จากบ้านนายสุกรี สุขตะเคียนถึงบ้านนายสุรการ สุขตะเคียน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ไล่ทางลงหिनคลูก กว้าง 0.50 เมตร 2. จากสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงบ้านนางบำเพ็ญ ไกรสร กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลงหिनคลูก กว้าง 0.50 เมตร 3. จากบ้านนายเขต ร่วมชาติถึงเขตวัดประคองราษฎร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลงหिनคลูก กว้าง 0.50 เมตร 4. จากถนนลาดยางประคองโคกสูงถึงบ้านนายสมพร บุรินทร์รัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลงหिनคลูก 0.50 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 150 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1. จากบ้านนายสี วงศ์มณีถึงบ้านนายรงค์ คงตะเคียน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลงหिनคลูก กว้าง 0.50 เมตร 2. จากบ้านนายจุมพล อีรัมย์ถึงบ้านนางสำเนียง อีรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลงหिनคลูก กว้าง 0.50 เมตร 3. จากบ้านนายสมศักดิ์ สงประโคนถึงบ้านนางทองใบ เอี่ยมรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลงหिनคลูก กว้าง 0.50 เมตร	5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,500 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
				500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ยาว 150 เมตร		
				400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ยาว 100 เมตร		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 3 โครงการ โครงการละ 1 สาย						ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 400 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
			1. จากบ้านนายบุญสุวรรณ มงคลกุลถึงบ้านนายสวน โอตรีรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			
			2. จากบ้านนางละมวน เชื่อมเป็นถึงนายเหลือง โอตรีรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000			
			3. จากบ้านนายพะเนงศักดิ์ มาเกเตถึงนางนางจินตนา โกติรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000			
			4. จากถนนลาดยางตรงบ้านนายโสภณ มาเกเตถึงสวนนายวันชัย มาเกเต กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	ยาว 200 เมตร		
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ โครงการละ 1 สาย						ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 900 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
			1. จากหน้าโรงเรียนกระโดนกะลันทางถึงถนนลาดยางสายประคอง-โคกสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร พร้อมวางท่อจำนวน 1 จุด ท่อขนาด 60 x 100 เมตร จำนวน 24 ท่อน	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
			2. ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างละ 1 เมตร จากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนางโสมศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			
			3. จากบ้านนายถวิลถึงนางนายทองคำ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	ยาว 500 เมตร		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 7 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1. จากนายนายสุพจน์ จำพิมายถึงนายนายปอง แก้วประสงค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร 2. จากสามแยกประตูวัดส้มป่อยถึงถนนกระเดื่อง-หนองปล่อง กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร 3. จากหน้าบ้านนางสมศวรร อุบลเผื่อนถึงหน้าบ้านนายสมพร ขอพิมาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร 4. จากนายนายทอง นาคินทร์ชาติ ถึงบ้านนายรักพงษ์ ทรงสระ กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร 5. จากนายนายบุญเชิด ร่วมชาติ ถึงเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร 6. จากถนนกระเดื่อง - หนองปล่องถึงแก้มลิง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร วางท่อจำนวน 1 จุด ท่อขนาด 40 x 100 เมตร จำนวน 6 ท่อน 7. จากบ้านนางสุนีย์ ณะระรัมย์ถึงแยกนายนายทอง นาคินทร์ชาติ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	ก่อสร้างถนนคสล. ยาว 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1. จากศาลาตาปู่ ถึงบ้านนางเอือน ม่วงสุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร วางท่อ 1 จุด ท่อขนาด 40 ซม. จำนวน 5 ท่อน 2. จากสามแยกสวน ร.ร. บ้านตาเหล็ง ถึงสามแยกบ้านนาย จำนวน จานรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร วางท่อ 1 จุด ขนาด 40 ซม. จำนวน 5 ท่อน 3. จากบ้านนาง จันท์ใหญ่ แดนกระโทก ถึงบ้านนางละหวน พลตรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร วางท่อ 1 จุด ขนาด 40 ซม. จำนวน 5 ท่อน 4. จากสามแยกกนา นายสำราญ เรืองรัมย์ ถึงสามแยกกนา นางกระแต น้อยสิริ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร วางท่อ 1 จุด ขนาด 40 ซม. จำนวน 5 ท่อน 5. จากสามแยกชอย ทวีทรัพย์ ถึงสามแยกสวนนายแสงเดือน บุญรอดดวง กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร วางท่อ 1 จุด ขนาด 40 ซม. จำนวน 5 ท่อน	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
				1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	จำนวน 450 เมตร		
				950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	จำนวน 300 เมตร		
				960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	จำนวน 350 เมตร		
				1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	จำนวน 450 เมตร		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1. จากนายชาลี สวัสดิ์ถึงนายประยูร อำพรรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 ซม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 2. จากนางอัม วงศ์นาชาติถึงนายยอด ภิรมย์หญิง กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 ซม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,600 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
				2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	ยาว 900 เมตร		
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จำนวน 4 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1. จากนายอรุณ เอี่ยมรัมย์ถึงสระน้ำงย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 2. จากบ้านนางหลิน โขงรัมย์ถึงบ้านนายอุดม อาจสันเทียะ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 3. จากซอยบ้านนางสา พิทักษ์ ถึงเขตบ้านนางหวิพร แซ่กระโทก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 4. จากซอยศาลากลางหมู่บ้าน ถึงทุ่งนา กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,000 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
				400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ยาว 200 เมตร		
				400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ยาว 200 เมตร		
				950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	ยาว 300 เมตร		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 9 จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1. จากสามแยกบ้านนางอ้ว โสมยา ถึงสามแยกบ้านนายพรชัย ตะวันทะกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 2. จากสี่แยกโรงเรียนบ้านโคกขามมาถึงสามแยกบ้านนายตล เพี้ยชันทา กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	ก่อสร้างถนน คสล.ฯ ยาว 300 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมเพื่อสัญจรได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
1	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 1 จำนวน 4 โครงการ โครงการ 1 สาย 1. ลงหินคลุกถนนจากนานางเลื่อน พวงมาลัย ถึงนานายทวีศักดิ์ ม่านทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 2. ลงหินคลุกถนนจากแยกหลังออบต.เมืองยางถึงหลังศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร 3. ลงหินคลุกถนนจากฟาร์มไถ่นายบุญถึงเหมืองสาธารณะประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ลงหินคลุกถนน ยาว 400 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
2	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 12 จำนวน 3 โครงการ โครงการ 1 สาย 1. ลงหินคลุกถนนจากถนนลาดยางประคอง-โคกสูงถึงบ้านนายสมพร บุรินทร์รัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร 2. ลงหินคลุกถนนจากถนนลาดยางประคอง-โคกสูงถึงนานางวันดี วิเชียร กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร 3. ลงหินคลุกถนนจากนานายเขต ร่วมชาติถึงนานางยวน เมืองพนัส กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	ลงหินคลุกถนน ยาว 1,100 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวกมากขึ้น	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 9 จำนวน 5 โครงการ โครงการ 1 สาย 1. ลงหินคลุกถนนสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านบริเวณสามแยกนางนางละมุล ปลั่ง กลาง ถึงนายเสาศา เศาศา กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 2. ลงหินคลุกถนนสาธารณะประโยชน์สามแยกนางนางละมุล ปลั่งกลาง ถึงสามแยกนายสมศรี เพี้ยขันทา กว้าง 4 เมตร ยาว 2,730 เมตร หนา 0.10 เมตร 3. เสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนนสาธารณะประโยชน์จากสามแยกบ้านนายประสิทธิ์ อิทธิกรรม ถึงนายแจ่ม กุลพินิจ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร 4. ลงหินคลุกสองฝั่งถนนจากศาลาบ้านน้อยไปทางทิศตะวันออกยาวตลอด คลองบุรีสองฝั่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 5. ลงหินคลุกถนนหลังคลองบุรี จากฝั่งทิศตะวันตกถึงศาลาบ้านน้อย 2 ฝั่ง กว้าง 4 เมตร ยาวฝั่งละ 2,500 เมตร รวม 5,000 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ลงหินคลุกถนน ยาว 400 เมตร	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคม ที่สะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
			950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	ยาว 2,730 เมตร			
			300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ยาว 300 เมตร			
			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	ยาว 7,000 เมตร			
			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ยาว 5,000 เมตร			
8	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 3		ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 จากซอยเกษตรสมบูรณ์ ถึงสำนักสงฆ์บ้านตาเก็บ กว้าง 4 เมตร ทางยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ยาว 900 เมตร		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ โครงการ 1 สาย 1. ลงหินคลุกถนนสายสำนางรอง จากสะพานข้ามน้ำ - เมืองยาง ถึงฝายน้ำล้น กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร 2. ลงหินคลุกสายหน้าสำนักสงฆ์บ้านตาเตน ถึงหน้า อบต.เมืองยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80x100 จำนวน 14 ท่อน หนา 0.10 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ลงหินคลุกถนน ยาว 900 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
10	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 จำนวน 4 โครงการ โครงการ 1 สาย 1. ลงหินคลุกจากทางหลวงชนบทถึงนายนายประยูร ลงอำพรรัมย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร 2. ลงหินคลุกสองฝั่งคลองจากทางหลวงชนบทถึงนายนาย สวัสดิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.10 เมตร 3. ลงหินคลุกจากทางหลวงชนบทถึงนางนางแสงดาว กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 4. ลงหินคลุกจากหน้าวัดทุ่งมนถึงถนนลาดยางฟาร์มไก่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	300,000	1,100,000	200,000	500,000	300,000	ลงหินคลุกถนน ยาว 600 เมตร ยาว 3,100 เมตร ยาว 400 เมตร ยาว 800 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1. จากนางายป้อม เกตุชาติถึงอ่างเก็บน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.10 เมตร 2. จากนางางจำปา เพี้ยชันทา ถึงนางางอำนาจ เพี้ยชันทา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 0.80 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ลงหินคลุกถนน ยาว 2,500 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
12	เสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	เสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 11 จากทิศใต้สะพานน้ำประปา ถึงนางางสมนึก เอี่ยมรัมย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร สูง 0.80 เมตร	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	ก่อสร้างถนนดิน ยาว 1,100 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 1 สาย 1.จากสวนนางจำปา เพี้ยชันทาถึงสวนนางอำนาจ เพี้ยชันทา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 0.80 เมตร 2. จากศาลากลางหมู่บ้านถึงสวนนายอุลิต สวัสดิ์ลาภา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 0.80 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ก่อสร้างถนนดิน ยาว 500 เมตร ยาว 500 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 13 จำนวน 5 โครงการ โครงการ 1 สาย 1. จากนางลาย ถึงสระน้ำเียง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.10 เมตร 2. จากนางต้อย อวรัมย์ถึงฝายน้ำล้นเขตบ้านยางลาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร 3. จากบ้านนางเสมียด กีนออยถึงคลองบุหรี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.10 เมตร 4. ตรงถนนสาธารณประโยชน์หมู่บ้านบริเวณสามแยกนางางละมุล ปลั่งกลาง ถึงนายเสา เสาคหา กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 5. ลงหินคลุกถนนสาธารณประโยชน์สามแยกนางางละมุล ปลั่งกลาง ถึงสามแยกนายสมศรี เพี้ยขันทา กว้าง 4 เมตร ยาว 2,730 เมตร หนา 0.10 เมตร	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	ลงหินคลุกถนน ยาว 2,500 เมตร	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคม ที่สะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ปรับเกรดถนน หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ปรับเกรดถนน หมู่ที่ 11 จากนายสนั่น ชำนาญรัมย์ ถึงเขตบ้านกะลันทา หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ลงหินคลุกถนน ยาว 3,000 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
16	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ โครงการ 1 สาย 1. จากทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางเสมียด กิ่งออย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร 2. จากทางเข้าโรงเรียนกระโดนกะลันทาถึงสุดเขตโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ก่อสร้างถนนดิน ยาว 1,300 เมตร ยาว 950 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000			
17	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากสามแยกบ้านนายบุญช่วย แซ่กระโทก ถึงสามแยกบ้านนายสุข เพี้ยชันทา กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ก่อสร้างถนนดิน ยาว 300 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากนางจ่าปี เจริญรัมย์ถึงถนนรพช.สายกระเดื่อง-หนองปล่อง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร	5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ยาว 1,500 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปิดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปิดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 6 โครงการ โครงการ 1 สาย (โครงการที่ 1-6) 1.จากสี่แยกโรงเรียนถึงบ้านนายประมวล เกิดรัมย์ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 500 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 68 ท่อน วางท่อจำนวน 17 จุด 2.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายเลลา เพี้ยขันทา ถึงบ้านนายสมาน ดวงศรี กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 400 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 56 ท่อน วางท่อจำนวน 14 จุด 3.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายทอง ศรีเนาวรัตน์ ถึงบ้านนางสว่าง แอมรัมย์ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 350 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 52 ท่อน วางท่อจำนวน 13 จุด 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายมานะ อุดมพล ถึงบ้านนางรำเพย ภิมรัมย์หญิง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน วางท่อจำนวน 4 จุด 5.รางระบายน้ำพร้อมฝาดูปิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายจัด ศรุษประโคน ถึงบ้านนายจรูญ ภิมรัมย์หญิง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 28 ท่อน วางท่อจำนวน 7 จุด 6. ก่อสร้างรางระบายน้ำจากพร้อมฝาดูปิดแบบตะแกรงเหล็กบ้านนางเหลือง เพี้ยขันทา ถึงบ้านนางสุวรรณ เพี้ยขันทา กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 8 ท่อน วางท่อจำนวน 2 จุด	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	ก่อสร้างรางฯ ยาว 500 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปัดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปัดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 6 โครงการ โครงการ 1 สาย (โครงการที่ 1-6) 1.จากสี่แยกโรงเรียนถึงบ้านนายประมวล เกิดรัมย์ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 500 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 68 ท่อน วางท่อจำนวน 17 จุด 2.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปัดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายเลลา เพี้ยขันทา ถึงบ้านนายสมาน ดวงศรี กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 400 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 56 ท่อน วางท่อจำนวน 14 จุด 3.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปัดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายทอง ศรีเนาวรัตน์ ถึงบ้านนางสว่าง แอมรัมย์ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 350 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 52 ท่อน วางท่อจำนวน 13 จุด 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดูปัดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายมาง อุดมพล ถึงบ้านนางรำเพย ภิรมย์หญิง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน วางท่อจำนวน 4 จุด 5.รางระบายน้ำพร้อมฝาดูปัดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายจัด ครูทประโคน ถึงบ้านนายจรรยา ภิรมย์หญิง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 28 ท่อน วางท่อจำนวน 7 จุด 6. ก่อสร้างรางระบายน้ำจากพร้อมฝาดูปัดแบบตะแกรงเหล็กบ้านนางเหลือง เพี้ยขันทา ถึงบ้านนางสุวรรณ เพี้ยขันทา กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 8 ท่อน วางท่อจำนวน 2 จุด	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	ก่อสร้างรางฯ ยาว 500 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
				1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	ยาว 400 เมตร		
				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ยาว 350 เมตร		
				600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ยาว 200 เมตร		
				600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ยาว 200 เมตร		
				300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ยาว 100 เมตร		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 6 โครงการ โครงการ 1 สาย (โครงการที่ 7- 12) 7.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายสวรรค์ ดีประโคน ถึงบ้านนางสำลี สวัสดิ์ลาภา กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร 8.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนางกัลยา กมลจิตร ถึงบ้านนายสมร ปัทนะ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 32 ท่อน วางท่อจำนวน 8 จุด 9.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายประจักษ์ชัย ไพรชัย ถึงบ้านนางแห่มง ศรีเนาวรัตน์ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน วางท่อจำนวน 4 จุด 10.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายไสว ธงชัย ถึงบ้านนายพัน กำแพงชัย กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 28 ท่อน วางท่อจำนวน 7 จุด 11.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนายไสว ธงชัย ถึงบ้านนายแก้ว สวัสดิ์ลาภา กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว จำนวน 24 ท่อน วางท่อจำนวน 6 จุด 12.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็ก จากสี่แยกประตูโรงเรียน ถึงบ้านนางแหวน เกิดรัมย์ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 0.40 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ก่อสร้างรางยาว 100 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
				550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	ยาว 200 เมตร		
				550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	ยาว 200 เมตร		
				850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	ยาว 300 เมตร		
				550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	ยาว 200 เมตร		
				1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	ยาว 00 เมตร		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9	เพื่อให้น้ำระบายได้ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	ก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็กจากบ้านนางคำพัน กะการดี ถึงบ้านนางสมพร เพี้ยชันทา ยาว 400 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ก่อสร้างฝายปิดรางยาว 400 เมตร	น้ำระบายได้ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5	เพื่อให้น้ำระบายได้ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิดแบบตะแกรงเหล็กสองฝั่งถนน หมู่ที่ 5 กว้าง 40 ซม. ยาว 3,000 เมตร ลึก 50 ซม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ก่อสร้างรางยาว 3,000 เมตร	น้ำระบายได้ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
5	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตตรงเหมืองบ้านประคองติดคลองบุนรี หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	ก่อสร้างสะพานยาว 15 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิด หมู่ที่ 7	เพื่อให้น้ำระบายได้ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิด หมู่ที่ 7 จากบ้านนายวิญญู ชาลุชาติถึงบ้านนายเลียม ร่วมชาติ ยาว 700 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	ก่อสร้างรางยาว 700 เมตร	น้ำระบายได้ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ การปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งน้ำต่างๆ แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานการเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกคลองบุนรี หมู่ที่ 5	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกคลองบุนรี หมู่ที่ 5 กว้าง 16 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 3 เมตร	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ขุดลอกคลองบุนรี ยาว 1,500 เมตร	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	ขุดลอกคลองบุนรี หมู่ที่ 9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกคลองบุนรี จากนายสำเริง เพี้ยขันทา ถึงนายสะอิ่ง เพี้ยขันทา กว้าง 16 เมตร ลึก 5 เมตร ยาว 500 เมตร	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ขุดลอกคลองบุนรี ยาว 500 เมตร	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
3	ขุดลอกคลองไล่ไก่ หมู่ที่ 9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกคลองไล่ไ้จากนายเพชรรัตน์ ศรียเสื่อ ถึงคลองบุนรี กว้าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 900 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ขุดลอกคลองไล่ไก่ ยาว 900 เมตร	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	ขุดลอกคลองตรงห้วยลำปะเทีย หมู่ที่ 13	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกคลองตรงห้วยลำปะเทีย หมู่ที่ 13 กว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 3 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขุดลอกคลอง ยาว 1,500 เมตร	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
5	ติดตั้งประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 1	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรอย่างเพียงพอ	ติดตั้งประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุนตรงอ่างเก็บน้ำหนองขุมแสง ขนาด 100 ซม.	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	ติดตั้งประตูระบายน้ำ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง